

LUXMAN

NeoClassico series

VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER

SQ-N100

COMPACT DISC PLAYER

D-N100

SPEAKER SYSTEM

S-N100



LUXMAN CORPORATION

やわらかな時間。

それは繊細な情緒を表現できる言葉をもっている。

それは上質な空間をつくりあげる感性をもっている。

ジャストA4サイズ※の本格的な真空管オーディオシステム。

NeoClassico～ラックスマン遺伝子の伝承者。

クラシックからジャズ、ポップスと、深く濃い音の表情に触れる、戯れる。

さあ、もう一度、お気に入りの音楽に没頭する贅沢な時間を取り戻そう。



For your only music experience
NeoClassico series



NeoClassico

シリーズ名のNeoClassico(ネオクラシコ)は、ラックスマンと真空管の歩んだ長い歴史への回帰と新たな可能性への探求を、18世紀ヨーロッパにおいて広まった古代ローマへの回帰運動＝新古典様式になぞらえて名付けられました。



ラックスマン80年の歴史が、すべての音楽体験をやさしく包みこむ。

70年代、洋楽が全盛だった頃、
ラジオから流れるヒットチャートを一生懸命書き留めていた。

次の日、教室はヒットソングの話からはじまった。

指揮者で聴き比べていたクラシックの名盤も、
大人になって初めて行ったジャズクラブの生音の感動も、
リアルな音楽体験は、誰にも邪魔されない。
あの瞬間、瞬間は、確かに自分だけの宝物だったのだと、
いま数十年経って気づかされる。

オーディオに帰ろう。

ラックスマンが80年を超える経験をもとにつくりあげた
真空管オーディオシステム NeoClassico (ネオクラシコ)。
往年の銘機のエッセンスを盛り込んだ
フルファンクション・コンポーネント。
真の音楽再生を知るものが醸し出す本物の香りは今、
何ものにも代えがたい安心感で満たしてくれる。



【哲学】創業時から変わらないラックスマンのフィロソフィー

1925年大阪。日本最古の額縁輸入商である錦水堂(ラックスマンの前身)の一角でラジオ部が産声を上げました。当時はラジオ放送の黎明期。受信機を自作しようにも部品はすべて輸入品に頼るほかに入手は困難を極めていた時代に、ラジオファンの熱い想いを受け止め、絵画や額縁を輸入する中で海外のさまざまな情報入手、創業初年度からラジオ知識の解説書を独自に編集・発行しながら自作部品や製品の研究開発に着手したのです。その後の歩みは、日本のオーディオの歴史をそのまま語ることになろうかと思えます。当時、店頭で陳列したラジオの音の素晴らしさに往来の人々がみな立ち止まって耳を傾けていたあのときから、ラックスマンの音質追求の原点は、80年を超えても変わることはありません。

【歴史】往年の銘機の遺伝子が息づいたNeoClassico

よりよい音を求めて、ラックスマンがめざしたこと。それは音質に関わるあらゆる部品を自ら改良していくという終わりなき技の追求でした。私たちはパソコンやスイッチ類にはじまり、測定機器までも自主開発してきました。そうしてたどり着いた完成品型オーディオアンプの最初の銘機。戦前戦後の混乱を乗り越えて、1963年、木製キャビネットにアルミ削り出しフロントパネルが美しい真空管プリメインアンプSQ-38に結実したのです。アンプメーカーとしての地位を確立したラック

スマンは、その後38をゴールデンナンバー化し、70周年記念モデルSQ-38Sまで続く人気シリーズとして音の遺伝子を受け継ぎました。今回ご紹介するNeoClassicoにも、こうした幾多の製品群の価値観が十分に投入されています。往年の銘機と同じDNAを持つ誇り。NeoClassicoによって、60~70年代当時のジャズ喫茶などでは必ずといっていいほど置かれていたハイファイ・アンプの定番であるあの艶と暖かみのある音を、再び存分に楽しみいただけるのです。

【真空管】NeoClassico=真空管オーディオシステム

創業80周年を迎えた2005年、ラックスマンは自分たちが考えうる最高のオーディオアンプを作るべく、すべての技術と経験を結集してフラグシップモデルC-1000f、B-1000fを世に送り出しました。その開発によって得られたのは、必ずしも革新的な回路方式でなく、オーソドックスな基本技術をさらなる高みに昇華させるノウハウと、根気のあるチューニング作業による大きな効果でした。シンプルな回路構成と、音質に関わる主要パーツの組み合わせを徹底的に吟味し



作り上げたNeoClassicoは、まさにフラグシップと同じ価値観で実現された、最もコンパクトで本格的な真空管オーディオシステムなのです。ボーカルやアコースティックな楽器の再生に特に魅力を発揮するといわれる真空管を採用したプリメインアンプを中心に、CD専用の2チャンネル設計によって充分な物量の投入と強固なメカニズムサポートを実現したCDプレーヤー。深みのあるピアノ塗装仕上げによるブックシェルフ・キャビネットに小音量再生時の性能を重視したウーハーユニットをマウントした2ウェイ・スピーカーシステム。システムだからこそ、すべての音質、音色をトータルコーディネートできる。その大きなアドバンテージは、2007年のオーディオライフに画期的な変化をもたらすと確信しています。

【コンパクト】A4サイズによって生まれた新たな価値観

コンポーネントとしてシンプルであり、かつハイクオリティであること。現代のオーディオファン、音楽ファンのライフスタイルや価値観にぴったりと寄り添うようなものをつくりたい。それゆえに、ラックスマンはとかく物量を重んじるオーディオの世界観では二律背反するテーマに挑みました。曲面を構成しないシンプルなアルミパネルによって形づくられたジャストA4*の本体サイズ。横置き・重ね置きにも対応した高剛性でコンパクトな筐体は、今までになかった新しい音楽の試聴スタイルを提案します。オーディオ専用ラックから飛び出して、リビングのローボードや書斎の本棚など、自

うつくしいモノだけをそばにおきたい、筐体の美学。

建築誌を眺めているのが好きだ。

アーキテクトの世界に感じる数学的な美しさと音楽。

バッハの楽譜が美しい構造物のように見えるのも、どこか共通したものがあるからだろう。

ジャストA4サイズ*の筐体に秘められた美学。

それは生まれながらにして決められている宿命なのか。

オレンジ色のやわらかな光を放つ真空管と、その映り込みさえも演出として考慮した

ソリッドで精緻なプラスターホワイトのボディ。


都市のランドスケープが環境デザインのメインテーマであるように、

室内の景観をNeoClassicoが創っていく。

より豊かに、より濃密に、音楽を聴く貴重な時空を光と影が美しく彩る。

うつくしいモノだけといっしょにいたい。

わがままとわれようと、それは正しい欲求なのだ。



由に設置場所を選び、デジタルソースだけでなく、お手持ちのレコードプレーヤーをつないだ本格的なアナログ演奏や、ヘッドフォンを使った高品位なダイレクトリスニングの世界も実現しているのです。

【音質】徹底した音質チューニングで実現する高い音楽性

ラックスマンがハイエンド・オーディオメーカーであるゆえん、それは徹底した音質チューニングの作業にあてられた膨大な時間とノウハウです。基本性能を十二分に達成するのは当たり前として、何度も試聴を繰り返しながら各パーツの調整を細かく実施していくという、まさにコンポーネントに「音楽性」という名の命を吹き込む作業は、オーディオ機器が単なる実用品ではなく、使用するユーザーの感性に触れる趣味の機械であるという証明でもあるのです。NeoClassicoでは、システムとしての音質的なマッチングはもちろんのこと、個々のコンポーネントとしての音質にも一切の妥協はありません。

【デザイン】力強さと繊細さを併せもった高剛性ボディ

オーディオ機器における筐体の理想 — 妥協を許さぬ高剛性ボディであること。それはたとえコンパクトサイズになったとしても変わらない価値観です。NeoClassicoは上面から前面に向けて押し出された曲面をもたない4mm厚



のアルミ・モノコックボディで構成されています。構造ネジを表面に一切見せない徹底したシンプルなデザインでありながら、重量パーツをパネル内部に吊り下げ固定するアンダースラング構造シャーシによって、小さな筐体でも高い制振性を発揮します。また、オレンジに統一されたインジケータ類と真空管のほのかな灯り。力強さと繊細さを併せもった美しさをそこに感じていただけるでしょう。

【こだわり】手に触れて楽しむオーディオの演出


オーディオ機器を操作する喜びは、装着されたノブの質感によっても大きく左右されることでしょう。NeoClassicoでは、操作部分の手に触れる感触や回転の節度にも気を配った砲台型入力セレクター、インジケータ付きボリュームノブなど、音楽を深く楽しんでいただくための演出も怠ることはありません。



*「ジャストA4サイズ」には、ノブ・端子類の長さを含みません。

真空管プリメインアンプ SQ-N100 ●フルファンクション・プリメイン コンパクトではあっても機能に妥協せず、本格的なプリメインアンプ機能によってオーディオシステムのコントロールセンターとしての役割を果たします。●**定格出力12W** 一般家庭における必要充分な出力12W/6Ωを確保。高効率な純正スピーカーS-N100との組み合わせでさらにパワフルな演奏を楽しめます。●**真空管** ロシア製の高品質な出力管(EL84)を24時間エージング後に選別し使用。真空管ソケットには接触抵抗値の低い金メッキタイト製を採用しました。●**高剛性アルミ外装** 4mm厚のアルミ・モノコック構造。重量パーツを吊り下げ固定したアンダースラング方式を採用しています。●**OY-14タイプ出力トランス** コアサイズを往年の銘機SQ-38D

SQ-N100 ブロックダイアグラム



自らをコントロールする。デザインを超えた感触と息づかい。

週1のスポーツジムは欠かせない。

職人技といわれる仕事ぶりに共感する。

誰に背中を押されるわけではなく、

自分自身を自らの意思でコントロールすること。

生活を楽しむというより、生活を設計するという感覚。

そんなストイックさが、ほどよい緊張感と満足感を生むのだろう。

単に目に映るだけのデザインではなく、

触れたときの感触、操作したときの節度感にいたるまで、

大人のヨロコビは隠されている。

じっくりと時間をかけて仕上げられたノブ類。

クラフトマンの細かな心遣いを感じるままに、


今宵、音楽を肴にグラスを傾けよう。

ウッドベースの弦の響きが指に伝わるほど、そのこだわりは息をしている。

いま、一人の時間がやわらかい。



搭載のOY-14と同タイプとすることで、高レギュレーションでゆとりのあるスピーカードライブを可能としています。●インジケータ付きモーターVR音量位置を指し示すインジケータ付きボリュームノブ。リモコンによるミュート時に点滅し、リスニングポジションからの高い視認性を実現します。●トーンコントロール 設置環境や音楽ソースに合わせた細かな音質調節を可能としたバス/トレブル方式のトーンコントロール機能を搭載。音の純度を徹底的に高めたい方のためにラインストレート機能も用意しました。●PHONO対応 アナログシステムの接続に対応するMMフォノイコライザーアンプを内蔵。本格的なレコード演奏を楽しめます。●ヘッドフォン出力 標準プラグに対応したヘッドフォン出力端子を装備しています。




プラグ挿入時は自動的にスピーカーへの出力が切れる設計になっています。●18mmピッチ端子 ハイエンドクオリティのライン接続ケーブルにも対応した18mmピッチの入力端子を装着しました。●ACインレット対応 システムのグレードアップを図るACインレットの採用によって純正以外のハイエンド電源ケーブルも装着可能です。●総重量11.5Kg A4サイズというコンパクトな筐体ながら、充実した大容量パーツの採用により、しっかりした完成重量に仕上がりました。●カードリモコン リスニングポジションのまま音量操作が可能な、小型カードリモコンを付属しています。

CDプレーヤー D-N100 ●CD専用設計 2チャンネルに特化した回路構成により、コンパクト化と高音質化の両立に成功しました。●高音質DAC なめらかなアナログ波形の生成を行なう192kHz/24ビット対応のパーブラウン社製DAコンバータを搭載しました。●吊り下げ構造 SQ-N100同様のアンダースラック構造を採用。重ね置きにも対応した高剛性なシャーシ構造になっています。●スタビライザーパネル 製品上部には、CDメカニズムの回転安定性を高めるリジッドな大型アルミパネルを装着しています。●デジタル出力 DAコンバータを接続してのシステムアップやCDレコーダーへのデジタル録音などを可能にします。●18mmピッチ端子 ハイエンドクオリティのライン接続ケーブルにも対応した18mmピッチの出力端子を装着しました。●ACインレット対応 システムのグレードアップを図るACインレットの採用によって純正以外のハイエンド電源ケーブルも装着可能です。●多機能リモコン CDプレーヤーの全ての機能に加え、SQ-N100の音量も操作可能な多機能リモコンを付属しています。

スピーカーシステム S-N100 ●130mmウーハーユニット 小音量時のクオリティを重視した、リアリティの高いグラスファイバー製ハイブリッドタイプのオリジナルユニットを採用しました。●25mmツイーターユニット 不要な共振の少ない一体型アルミ・ダイキャストフレームを採用したシルク製ドーム型ユニットを採用しました。



●ネットワーク ウーハーユニットの自然な音色を最大限に生かすため、6kHzをカットオフとしたフルレンジ+スーパーツイーター的な構成としま



した。●高効率設計 SQ-N100との組み合わせを重視し、小出力時の鳴りっぷりの良さを実現する高効率90dBを達成しました。●エンクロージャー 15mm厚のMDFに6回塗装によるピアノ・フィニッシュで仕上げた、深みのある美しいマールーン(栗色)カラーを採用しました。

品質への自信と万全のサポート体制

ラックスマンでは、出荷する全製品に対し一台づつ厳格な性能チェックを実施し、個別の履歴を保存管理しています。また、製品ごとに定められた無償保証期間(本製品では2年)を過ぎても、創業以来の全製品の修理/メンテナンスを受け付けています。10年、20年後にも安心して使用し続けられるブランドとして、ラックスマンは多くのお客様にお選びいただいています。

※一部の製品の専用部品等すでに在庫の切れてしまったものに関しては、該当部位の修理ができない場合もあります。

SPECIFICATIONS

真空管プリメインアンプ

SQ-N100

JANコード: 495813600037-0

コンパクトな筐体に真空管らしい艶と密度感のある音質を実現したフルファンクションのプリメインアンプ。



定格出力	12W+12W (6Ω)、10W+10W (8Ω、4Ω)
入力感度	ライン150mV、フォノ(MM対応) 2.2mV
入力インピーダンス	47KΩ
周波数特性	20Hz~50KHz (-3dB 以内)
全高調波歪率	0.3%以下 (1KHz 定格出力)
S/N比	90dB 以上
入力	ライン3 系統 フォノ(MM 対応) 1 系統
出力	スピーカー1 系統
機能	リモコン対応(音量)、ヘッドフォン出力 トーンコントロール(バイパス可)、AC インレット AC アウトレット×2(非連動、最大計200W)

回路方式 ムラードタイプUL 接続

使用真空管 ECC83×1、ECC82×2、EL84×4

消費電力 95W (電気用品安全法)、71W (無信号時)

電源電圧 AC 100V (50/60Hz)

付属品 リモコン、電源ケーブル

重量 11.5Kg



※製品出荷状態では、真空管カバーが取り付けられています。

コンパクトディスク・プレーヤー

D-N100

JANコード: 495813601037-9

ドライブメカをサポートする吊り下げ構造を採用
192KHz/24ビットDAC搭載のCD専用プレーヤー。



対応ディスク	コンパクトディスク・デジタルオーディオ
量子化ビット数	16ビット
サンプリング周波数	44.1KHz
チャンネル数	2(ステレオ)
周波数特性	DC~20KHz
全高調波歪率	0.005%以下 (1KHz)
ダイナミックレンジ	95dB以上
S/N比	92dB以上
出力レベル	2V
デジタル出力	光(TOS-LINK)、同軸(RCA)
プログラム再生	最大30曲
消費電力	15W (電気用品安全法)、0.1W (スタンバイ時)
電源電圧	AC 100V (50/60Hz)
付属品	リモコン、電源ケーブル
重量	4.0Kg



スピーカーシステム

S-N100


JANコード: 495813602594-6

小音量時の再生クオリティを重視した
大型マグネット搭載の高効率ブックシェルフ・スピーカー。

タイプ	2ウェイ・バスレフ方式
ユニット	130mmウーハー (グラスファイバー製ハイブリッドコーン) 25mmツイーター (シルクドーム)
インピーダンス	6Ω
周波数特性	50Hz~50KHz
能率	90dB (1W・1m)
許容入力	50W(連続)、100W(最大)
付属品	サランネット、すべり止め
重量	6.0Kg(1台)



※製品出荷状態では、サランネットが取り付けられています。



⚠️ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

- 規格および外観は予告なく変更することがあります。
- SQ-N100は安全のため、必ず真空管カバーを取り付けた状態でご使用ください。
- 製品の保証期間は購入日より2年間(真空管等の消耗品は1年間)です。
- 真空管製品は電源オン時、本体が熱くなりますのでお子様などが触れないよう注意してご使用ください。
- 製品間を接続するためのラインケーブル、スピーカーケーブルは付属していませんので別途お求めください。
- 本カタログ中、写真のスピーカースタンドはイメージです。本体には付属していません。

NeoClassicoシリーズについての詳細は
下記のホームページもご覧ください。
<http://neoclassico.jp>

LUXMAN

ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1
tel. 045-470-6991 fax. 045-470-6997 www. luxman. co. jp

